

TC-180



TC -180

- ES **USO:** Para el corte seco y húmedo, de baldosas cerámicas y piedra natural. Especialmente indicada para piezas de gran formato. Permite al usuario reducir la manipulación de piezas pesadas o de difícil manejo.
- EN **USE:** For wet and dry cut of ceramic tiles and natural stone. Special for large formats. It facilitates the cut of heavy pieces and reduces the required handling maneuvers.
- FR **UTILISATION:** Pour la coupe à sec et à eau, de tuiles et pierres naturelles. Recommandée pour des matériaux de grands formats. Permet à l'utilisateur de réduire la manipulation des matériaux lourds et difficiles à déplacer.
- PT **USO:** Para o corte seco e húmido de peças cerâmicas e pedra natural. Especialmente indicada para peças de grande formato. Permite ao utilizador diminuir a manipulação de peças pesadas ou de difícil manuseamento.
- IT **USO:** Per il taglio a secco e ad acqua di formati ceramici e pietra naturale. Specialmente indicata per grandi formati. Permette all'operaiò la manipolazione di formati speciali o particolarmente pesanti.
- DE **ANWENDUNG:** Für Nass- und Trockenschnitt an Keramikfliesen und Naturstein. Speziell geeignet für großformatige Werkstücke. Erleichtert die Handhabung schwerer und unhandlicher Werkstücke.
- NL **GEbruik:** Voor het nat en droog zagen van keramische tegels en natuursteen. Speciaal geschikt voor tegels van een groot formaat. Vergemakkelijkt het zagen van zware of moeilijk te hanteren tegels.

Ref. 50939



Ø 2mm | 3/32 "

- Válvula de agua, Water Valve, Régulateur d'arrivée d'eau, Válvula de água, Valvola acqua, Wasserventil, Waterregeling, Zawór wodny, Водяной клапан, Vandventil, Vesiventili, Ventil pro připojení vody, Valva de apa, 水閥

- Tapa toma de aspiración, Vacuum Port Cap, Capot de sortie d'aspiration, Tampa tomada de aspiração, Coperchio presa aspirazione, Saugkanal-Deckel, Stofzuigeraansluiting, Zatyczka wlotu powietrza, Крышка соединения пылесоса, Støv, Imurilitäntä, Kryt odsávání, Capac de aspirare, 真空抽口盖子

- Marca indicación posición disco, Sighting notches, Symbole d'indication de la position du disque, Marca indicadora posição do disco, Segno posizione disco, Markierung Scheibenposition, Voegen uitzaaen, Oznaczenie pozycji tarczy, Отметка положения диска, Skærer sigte, Leikkauslinja, Označení místa řezu, Poziţionarea discului (marcaj), 瞄准缺口



- ZASTOSOWANIE:** Do cięcia na sucho i na mokro płytek ceramicznych i kamienia naturalnego, szczególnie do dużych formatów. Minimalizuje potrzebę przemieszczania ciężkich płytek przy ich cięciu
- Использование:** Для сухой и влажной резки керамики и натурального камня. Рекомендуется для работы с большими форматами. Позволяет минимизировать перемещение тяжелых заготовок большого формата.
- USE:** Maskinen er til våd samt tørskæring i ceramiske fliser samt natursten. Specialt for større formater såsom 1200 mm fliser sparer tid og håndtering
- Käyttö:** Kuiva- ja märkäleikkauksiin keraamisille laatoille sekä luonnonkiville. Helpottaa isojen ja painavien kappaleiden leikkaamista samalla vähentäen niiden liikuttelutarvetta.
- POUŽITÍ:** Pro mokré a suché dělení keramických obkladů a dlažeb a přírodního kamene. Zvlášť vhodné pro velké formáty. Usnadňuje dělení těžkých materiálů a manipulaci s nimi.
- UTILIZARE:** Pentru taierea placilor ceramice si a pietrei naturale, taiere umeda si uscata. In special pentru formatele mari. Faciliteaza taierea placilor grele si reduce efortul depus la manipularea acestora.
- 使用**
 用于瓷砖和天然石材的湿切及干切。专为大尺寸切割设计。利于厚重材料的切割，减少手工操作步骤。



Escala de graduación de profundidad, Depth Scale, Échelle de graduation de profondeur, Escala de gradação de profundidade, Scala graduazione profondità, Tiefenskala, Diepte instelling, Podziałka ustawienia głębokości, Шкала глубины, Dybde skala, Leikkaussyvyiden säätö, Stupnice hloubky řezu, Rigla pentru masurarea adancimii, 深度比例尺



V	W	RPM								
230 V	1800 W	5800 min-1	∞	55 mm 2 3/16"	Ø180 mm 7"	Ø 22.2 mm 7/8"	•	33×45×38 cm 12 ^{32/32} ×17 ^{32/32} ×14 ^{31/32} "	•	6.7 kg. 14.8 Lb. 11 kg. 24.3 Lb.



Contenido, included in the case, Valise de transport inclue, Conteúdo, Contenido, Inklusive Scheibe, Inclusief, W zestawie, В комплекте, Inklusive i kassen, Toimitusisältö laukussa, Součást dodávky v kufru, Valiza inclusa, 包装内:



- Disco incluido, Blade included, Disque inclus, Disco incluído, Disco incluso, Inklusive Scheibe, Inclusief zaagblad, W zestawie tarcza, Диск Ø 180мм, Inkl. Diamantskive, Sisältää terän, Diamantový kotouč, Disc inclus., 内含锯片



Guia paralela, Parallel guide, Guide parallèle, Guia paralela, Guida parallela, Parallele Schiene, Parallel geleider, Prowadnica równoległa, Параллельная направляющая, Parallel guide, Siivuhjain, Воєні doraz, Sistem de ghidare paralel, 平行导轨




PRCD interruptor, PRCD switch, Interrupteur PRCD, PRCD interruptor, PRCD interruttore, PRCD-Schalter, PRCD schakelaar, Wyłącznik PRCD, Выключатель PRCD, PRCD kontakt (støv og vandtæt), Vikavirtasuoja, Spínač s ochrannou (PRCD), Intrerupator PRCD, PRCD 开关



Reductor conexión aspirador, Vacuum Hose End adaptor, Adaptateur pour tuyau fin, Redução conexão aspirador, Adattatore tubo aspirazione, Endstück Vakuumschlauch, Vacuum slang End Adapter, Adapter końcówki węża powietrza, Адаптор соединения с пылесосом, Støvsuger adaptor, Imuriliitännän sovite, Přechodka pro sací hadici, Adaptor (furtun), 真空软管末端连接头

Accesorios, Accessories, Accessoires, Acessórios, Accessori, Zubehör, Accessoires, Akcesoria, Дополнительные приспособления, Tilbehør, Lisävarusteet, Příslušenství na objednávku, Accesorii, 附件



Ref. 50956

- Guia de aluminio, Aluminum Guide Rails, Guide en aluminium, Guia de alumínio, Guida in alluminio, Alu-Schiene, Aluminium geleiders, Prowadnica aluminiowa, Алюминиевая направляющая, Aluminium skinne, Alumiininen ohjainkisko, Hliníková vodící lišta, Sistem de Ghidare din aluminiu, 铝导轨轮



Ref. 50957

- Conector guias, Guide connector, Connexion du guide, Conector guias, Guida connettori, Schienen-Anschluss, Geleidingsverbindingsstuk, Łącznik prowadnic, Соединение направляющих, Guide connector, ohjainkiskon liitin, Spojka pro napojování vodících lišt, Sistem de ghidare, 导轨连接器



Ref. 50958

- Sargento rápido, Quick Clamp, Serre joint TC 180, Sargento rápido, Morsetto rapido, Schnellspanner, Tegelklem, Szybkozłączka, Струбцина, Quick greb, puristin, Rychloupínací svěrka, prindere rapida, 快速夹

GERMANS BOADA S.A. PO Box, 14 • 08191 RUBI • SPAIN

Tel. 34 936 80 65 00 • E-mail: gboada@rubi.com

LUSARUBI Lda. - PORTUGAL • Tel. 351 231 947 550 • E-mail: lusarubi@rubi.com

RUBI FRANCE S.A.R.L. - FRANCE • Tel. 33 1 69 18 17 85 • E-mail: rubifrance@rubi.com

RUBI TOOLS USA Inc. - U.S.A • Tel. 1 305 715 9892 • E-mail: rubitools.usa@rubi.com

RUBI DEUTSCHLAND GmbH. - DEUTSCHLAND • Tel. 49 (0) 2159 814 4929 • E-mail: rubideutschland@rubi.com

RUBI BENELUX BV. - NEDERLAND • Tel. 31 (0) 76 57 29 200 • E-mail: rubibenelux@rubi.com

RUBI UK LTD. - UNITED KINGDOM • Tel. 44 (0) 1708 559609 • E-mail: rubiuk@rubi.com

RUBI POLSKA, Sp. z o.o. - POLSKA • Tel. 48 (0) 226 44 51 61 • E-mail: rubipolska@rubi.com

RUBI ROSSIA - ROSSIA • Tel. +7 9031533046 • E-mail: rubirossia@rubi.com, skype: rubi-rossia.

RUBI SUOMI - FINLAND • Tel. 358 (0)9 2510 7400 • E-mail: rubisuomi@rubi.com

RUBI DANMARK - DANMARK • Tel. 45 4578 2435 • E-mail: rubidanmark@rubi.com

RUBI ČESKÁ REPUBLIKA - ČESKÁ REPUBLIKA • Tel. 420 257 225 332 • E-mail: rubiceskarepublika@rubi.com

SUZHOU RUBI TECHNOLOGIES Co., Ltd. - CHINA • Tel. 86 (0) 512 6662 6100 • E-mail: rubitechnologies@rubi.com

RUBI MIDDLE EAST - ARAB EMIRATES • Tel. (971) 4.329.63.08 • E-mail: rubimiddleeast@rubi.com

RUBI VENEZUELA - VENEZUELA • Tel. (58-212) 0416 6105401 • E-mail: rubivenezuela@rubi.com

RUBI CHILE - CHILE • Tel. (562) 334 04 58 • E-mail: rubichile@rubi.com

RUBI HELLAS - GREECE • Tel. 302102843907 • E-mail: rubihellas@rubi.com

RUBI TÜRKİYE - TURKEY • Tel. (212) 237-2224 • E-mail: rubiturkiye@rubi.com

RUBI MAROC - MOROCCO • Tel. 212 22 37 80 22 • E-mail: rubimaroc@rubi.com

RUBI DE MEXICO, S.A. DE C.V. - MEXICO • Tel. 52 55 5598-6500 / 6875 • E-mail: atencioncl@rubi.com.mx



8 413797 915327

Ref. 91532

www.rubi.com

